

## CATÉGORIES

### Crochets de Gouttières

### Colliers de descente

### Gamme aluminium

- Bobine
- Gouttière 300
- Angle 300
- Gouttière 380
- Angle 380
- Fond 300
- Coude 80/60
- Fond 380
- Tuyau
- Fixation
- Cartouche mastic
- Naissance
- Vis autoperceuse
- Crochet écarteur
- Feuille aluminium

### Ventilation

### Fixations industrielles

## Bobine aluminium largeur 300 long. 100 ml

Référence	Descriptif
BA300CU/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 300MM CUIVRE/BLANC 9003
BA3001015/CU	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 300MM RAL1015/CUIVRE
BA3001015/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 300MM RAL1015/BLANC 9003
BA300SA/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 300MM SABLE/BLANC 9003
BA300ME/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 300MM METAL 9006/BLANC 9003
BA300AR/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 300MM ARDOISE 7016/BLANC 9003
BA300BE/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 300MM BEIGE ROSE/BLANC 9003
BA3000C/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 300MM OCRE/BLANC 9003



## Bobine aluminium largeur 325 long. 100 ml

Référence	Descriptif
BA325CU/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 325MM CUIVRE/BLANC 9003
BA3251015/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 325MM RAL1015/BLANC 9003
BA325SA/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 325MM SABLE/BLANC 9003
BA325ME/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 325MM METAL 9006/BLANC 9003
BA325AR/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 325MM ARDOISE 7016/BLANC 9003
BA325BE/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 325MM BEIGE ROSE/BLANC 9003
BA3250C/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 325MM OCRE/BLANC 9003

- **Autres couleurs, autres largeurs sur commande.**

## Bobine aluminium largeur 380 long. 100 ml

Référence	Descriptif
BA380CU/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 380MM CUIVRE/BLANC 9003
BA380SA/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 380MM SABLE/BLANC 9003
BA380ME/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 380MM METAL 9006/BLANC 9003
BA380AR/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 380MM ARDOISE 7016/BLANC 9003
BA380BE/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 380MM BEIGE ROSE/BLANC 9003
BA3801015/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 380MM RAL1015/BLANC 9003
BA3800C/BL	BANDE ALUMINIUM LAQUEE 380MM OCRE/BLANC

- **Pour plus d'informations sur les tarifs et le conditionnement cliquez dans la partie centrale pour accéder à notre site marchand.**
- **Autres dimensions sur commande.**

## Gouttière aluminium long. 3 ml 300

### CATÉGORIES

#### Crochets de Gouttières

#### Colliers de descente

#### Gamme aluminium

- Bobine
- Gouttière 300
- Angle 300
- Gouttière 380
- Angle 380
- Fond 300
- Coude 80/60
- Fond 380
- Tuyau
- Fixation
- Cartouche mastic
- Naissance
- Vis autoperceuse
- Crochet écarteur
- Feuille aluminium

#### Ventilation

#### Fixations industrielles

Référence	Descriptif
GA300BL	GOUTTIERE ALUMINIUM 300MM BLANC 9003
GA300BE	GOUTTIERE ALUMINIUM 300MM BEIGE ROSE
GA300ME	GOUTTIERE ALUMINIUM 300MM GRIS METAL 9006
GA300AR	GOUTTIERE ALUMINIUM 300MM ARDOISE 7016
GA3001015	GOUTTIERE ALUMINIUM 300MM RAL1015
GA300SA	GOUTTIERE ALUMINIUM 300MM SABLE
GA300CU	GOUTTIERE ALUMINIUM 300MM CUIVRE
GA300OC	GOUTTIERE ALUMINIUM 300MM OCRE



## Angle extérieur aluminium 90° 300

Référence	Descriptif
AEA300BL	ANGLE EXTERIEUR ALU 300 BLANC 9003
AEA300BE	ANGLE EXTERIEUR ALU 300 BEIGE ROSE
AEA300ME	ANGLE EXTERIEUR ALU 300 GRIS METAL 9006
AEA300AR	ANGLE EXTERIEUR ALU 300 ARDOISE 7016
AEA3001015	ANGLE EXTERIEUR ALU 300 RAL1015
AEA300SA	ANGLE EXTERIEUR ALU 300 SABLE
AEA300CU	ANGLE EXTERIEUR ALU 300 CUIVRE
AEA300OC	ANGLE EXTERIEUR ALU 300 OCRE



## Angle intérieur aluminium 90° 300

Référence	Descriptif
AIA300BL	ANGLE INTERIEUR ALU 300 BLANC 9003
AIA300BE	ANGLE INTERIEUR ALU 300 BEIGE ROSE
AIA300ME	ANGLE INTERIEUR ALU 300 GRIS METAL 9006
AIA300AR	ANGLE INTERIEUR ALU 300 ARDOISE 7016
AIA3001015	ANGLE INTERIEUR ALU 300 RAL1015
AIA300SA	ANGLE INTERIEUR ALU 300 SABLE
AIA300CU	ANGLE INTERIEUR ALU 300 CUIVRE
AIA300OC	ANGLE INTERIEUR ALU 300 OCRE



- Pour plus d'informations sur les tarifs et le conditionnement cliquez dans la partie centrale pour accéder à notre site marchand.
- Autres dimensions sur commande.

## Gouttière aluminium long. 3 ml 380

### CATÉGORIES

#### Crochets de Gouttières

#### Colliers de descente

#### Gamme aluminium

- Bobine
- Gouttière 300
- Angle 300
- Gouttière 380
- Angle 380
- Fond 300
- Coude 80/60
- Fond 380
- Tuyau
- Fixation
- Cartouche mastic
- Naissance
- Vis autoperceuse
- Crochet écarteur
- Feuille aluminium

#### Ventilation

#### Fixations industrielles

Référence	Descriptif
GA380BL	GOUTTIERE ALUMINIUM 380MM BLANC 9003
GA380BE	GOUTTIERE ALUMINIUM 380MM BEIGE ROSE
GA380ME	GOUTTIERE ALUMINIUM 380MM GRIS METAL 9006
GA380AR	GOUTTIERE ALUMINIUM 380MM ARDOISE 7016
GA3801015	GOUTTIERE ALUMINIUM 380MM RAL1015
GA380SA	GOUTTIERE ALUMINIUM 380MM SABLE
GA380CU	GOUTTIERE ALUMINIUM 380MM CUIVRE
GA380OC	GOUTTIERE ALUMINIUM 380MM OCRE



## Angle extérieur aluminium 90° 380

Référence	Descriptif
AEA380BL	ANGLE EXTERIEUR ALU 380 BLANC 9003
AEA380BE	ANGLE EXTERIEUR ALU 380 BEIGE ROSE
AEA380ME	ANGLE EXTERIEUR ALU 380 GRIS METAL 9006
AEA380AR	ANGLE EXTERIEUR ALU 380 ARDOISE 7016
AEA3801015	ANGLE EXTERIEUR ALU 380 RAL1015
AEA380SA	ANGLE EXTERIEUR ALU 380 SABLE
AEA380CU	ANGLE EXTERIEUR ALU 380 CUIVRE
AEA380OC	ANGLE EXTERIEUR ALU 380 OCRE



## Angle intérieur aluminium 90° 380

Référence	Descriptif
AIA380BL	ANGLE INTERIEUR ALU 380 BLANC 9003
AIA380BE	ANGLE INTERIEUR ALU 380 BEIGE ROSE
AIA380ME	ANGLE INTERIEUR ALU 380 GRIS METAL 9006
AIA380AR	ANGLE INTERIEUR ALU 380 ARDOISE 7016
AIA3801015	ANGLE INTERIEUR ALU 380 RAL1015
AIA380SA	ANGLE INTERIEUR ALU 380 SABLE
AIA380CU	ANGLE INTERIEUR ALU 380 CUIVRE
AIA380OC	ANGLE INTERIEUR ALU 380 OCRE



- Pour plus d'informations sur les tarifs et le conditionnement cliquez dans la partie centrale pour accéder à notre site marchand.
- Autres dimensions sur commande.

## CATÉGORIES

### Crochets de Gouttières

### Colliers de descente

### Gamme aluminium

- Bobine
- Gouttière 300
- Angle 300
- Gouttière 380
- Angle 380
- Fond 300
- Coude 80/60
- Fond 380
- Tuyau
- Fixation
- Cartouche mastic
- Naissance
- Vis autoperceuse
- Crochet écarteur
- Feuille aluminium

### Ventilation

### Fixations industrielles

## Fond aluminium droit 300

Référence	Descriptif
FA300DBL	FOND ALU 300 DROIT BLANC 9003
FA300DBE	FOND ALU 300 DROIT BEIGE ROSE
FA300DME	FOND ALU 300 DROIT GRIS METAL 9006
FA300DAR	FOND ALU 300 DROIT ARDOISE 7016
FA300D1015	FOND ALU 300 DROIT RAL1015
FA300DSA	FOND ALU 300 DROIT SABLE
FA300DCU	FOND ALU 300 DROIT CUIVRE
FA300DOC	FOND ALU 300 DROIT OCRE



## Fond aluminium gauche 300

Référence	Descriptif
FA300GBL	FOND ALU 300 GAUCHE BLANC 9003
FA300GBE	FOND ALU 300 GAUCHE BEIGE ROSE
FA300GME	FOND ALU 300 GAUCHE GRIS METAL 9006
FA300GAR	FOND ALU 300 GAUCHE ARDOISE 7016
FA300G1015	FOND ALU 300 GAUCHE RAL1015
FA300GSA	FOND ALU 300 GAUCHE SABLE
FA300GCU	FOND ALU 300 GAUCHE CUIVRE
FA300GOC	FOND ALU 300 GAUCHE OCRE



## Coude aluminium 80/60 frontal

Référence	Descriptif
ACOA8060BL	COUDE ALUMINIUM 80/60 5PLIS BLANC 9003
COA8060BE	COUDE ALUMINIUM 80/60 5PLIS BEIGE ROSE
COA8060ME	COUDE ALUMINIUM 80/60 5PLIS GRIS METAL 9006
COA8060AR	COUDE ALUMINIUM 80/60 5PLIS ARDOISE 7016
COA80601015	COUDE ALUMINIUM 80/60 5PLIS RAL1015
COA8060SA	COUDE ALUMINIUM 80/60 5PLIS SABLE
COA8060CU	COUDE ALUMINIUM 80/60 5PLIS CUIVRE
COA8060OC	COUDE ALUMINIUM 80/60 5PLIS OCRE



- Pour plus d'informations sur les tarifs et le conditionnement cliquez dans la partie centrale pour accéder à notre site marchand.
- Autres dimensions sur commande.

## Fond aluminium droit 380

Référence	Descriptif
FA380DBL	FOND ALU 380 DROIT BLANC 9003
FA380DBE	FOND ALU 380 DROIT BEIGE ROSE
FA380DME	FOND ALU 380 DROIT GRIS METAL 9006
FA380DAR	FOND ALU 380 DROIT ARDOISE 7016
FA380D1015	FOND ALU 380 DROIT RAL1015
FA380DSA	FOND ALU 380 DROIT SABLE
FA380DCU	FOND ALU 380 DROIT CUIVRE
FA380DOC	FOND ALU 380 DROIT OCRE



## Fond aluminium gauche 380

Référence	Descriptif
FA380GBL	FOND ALU 380 GAUCHE BLANC 9003
FA380GBE	FOND ALU 380 GAUCHE BEIGE ROSE
FA370GME	FOND ALU 380 GAUCHE GRIS METAL 9006
FA380GAR	FOND ALU 380 GAUCHE ARDOISE 7016
FA380G1015	FOND ALU 380 GAUCHE RAL1015
FA380GSA	FOND ALU 380 GAUCHE SABLE
FA380GCU	FOND ALU 380 GAUCHE CUIVRE
FA380GOC	FOND ALU 380 GAUCHE OCRE



### CATÉGORIES

#### Crochets de Gouttières

#### Colliers de descente

#### Gamme aluminium

- Bobine
- Gouttière 300
- Angle 300
- Gouttière 380
- Angle 380
- Fond 300
- Coude 80/60
- Fond 380
- Tuyau
- Fixation
- Cartouche mastic
- Naissance
- Vis autoperceuse
- Crochet écarteur
- Feuille aluminium

#### Ventilation

#### Fixations industrielles

- Pour plus d'informations sur les tarifs et le conditionnement cliquez dans la partie centrale pour accéder à notre site marchand.
- Autres dimensions sur commande.

## Tuyau aluminium laque 80/60

### CATÉGORIES

#### Crochets de Gouttières

#### Colliers de descente

#### Gamme aluminium

- Bobine
- Gouttière 300
- Angle 300
- Gouttière 380
- Angle 380
- Fond 300
- Coude 80/60
- Fond 380
- Tuyau
- Fixation
- Cartouche mastic
- Naissance
- Vis autoperceuse
- Crochet écarteur
- Feuille aluminium

#### Ventilation

#### Fixations industrielles

Référence	Descriptif
TA8060BL	TUYAU ALUMINIUM LAQUE 80X60 BLANC 9003 (LG:3ML)
TA8060BE	TUYAU ALUMINIUM LAQUE 80X60 BEIGE ROSE (LG:3ML)
TA8060ME	TUYAU ALUMINIUM LAQUE 80X60 GRIS METAL 9006 (LG:3ML)
TA8060AR	TUYAU ALUMINIUM LAQUE 80X60 ARDOISE 7016 (LG:3ML)
TA80601015	TUYAU ALUMINIUM LAQUE 80X60 RAL1015 (LG:3ML)
TA8060SA	TUYAU ALUMINIUM LAQUE 80X60 SABLE (LG:3ML)
TA8060CU	TUYAU ALUMINIUM LAQUE 80X60 CUIVRE (LG:3ML)
TA8060OC	TUYAU ALUMINIUM LAQUE 80X60 OCRE (LG:3ML)



## Fixation descente

Référence	Descriptif
FDABL	FIXATION DESCENTE BLANC 9003
FDABE	FIXATION DESCENTE BEIGE ROSE
FDAME	FIXATION DESCENTE GRIS METAL 9006
FDAAR	FIXATION DESCENTE ARDOISE 7016
FDA1015	FIXATION DESCENTE RAL1015
FDASA	FIXATION DESCENTE SABLE
FDACU	FIXATION DESCENTE CUIVRE
FDAOC	FIXATION DESCENTE OCRE



## Cartouche mastic couleur

Référence	Descriptif
MASTIC1015	CARTOUCHE 200 ml MASTIC IVOIRE
MASTIC7004	CARTOUCHE 200 ml MASTIC GRIS
MASTIC8015	CARTOUCHE 200 ml MASTIC BRUN
MASTIC2004	CARTOUCHE 200 ml MASTIC NOIR
MASTICB	CARTOUCHE 200 ml MASTIC BLANC
MASTICCRIS	CARTOUCHE 200 ml MASTIC CRISTAL
MASTICHAV	CARTOUCHE 200 ml MASTIC HAVANE MIEL
MASTICMIEL	CARTOUCHE 200 ml MASTIC IVOIRE



## CATÉGORIES

**Crochets de Gouttières**

**Colliers de descente**

**Gamme aluminium**

- Bobine
- Gouttière 300
- Angle 300
- Gouttière 380
- Angle 380
- Fond 300
- Coude 80/60
- Fond 380
- Tuyau
- Fixation
- Cartouche mastic
- Naissance
- Vis autoperceuse
- Crochet écarteur
- Feuille aluminium

**Ventilation**

**Fixations industrielles**

## Naissance aluminium

Référence	Descriptif
NAP70	NAISSANCE ALUMINIUM PLATE DIAM 70
NAP80	NAISSANCE ALUMINIUM PLATE DIAM 80
NAP100	NAISSANCE ALUMINIUM PLATE DIAM 100
NAP8060	NAISSANCE ALUMINIUM PLATE 80 X 60
NAP70110	NAISSANCE ALUMINIUM PLATE 70 X 110



## Vis autoperceuse

Référence	Descriptif
VAP4X13	VIS AUTOPERCEUSE 4.2X13 ZINGUEE NATUREL
VAP4X13BL	VIS AUTOPERCEUSE 4.2X13 BLANC 9003
VAP4X13BE	VIS AUTOPERCEUSE 4.2X13 BEIGE ROSE
VAP4X13AR	VIS AUTOPERCEUSE 4.2X13 ARDOISE 7016
VAP4X131015	VIS AUTOPERCEUSE 4.2X13 RAL1015
VAP4X13SA	VIS AUTOPERCEUSE 4.2X13 SABLE
VAP4X13CU	VIS AUTOPERCEUSE 4.2X13 CUIVRE
VAP4X13OC	VIS AUTOPERCEUSE 4.2X13 OCRE



## Crochet écarteur

Référence	Descriptif
CROCALUR	CROCHET ECARTEUR GOUTTIERE 300 RENFORCE
CROCALU6R	CROCHET ECARTEUR GOUTTIERE 380 RENFORCE



## Feuille alu

Référence	Descriptif
FA2X1X0,7BL/BR	FEUILLE ALU 2000X1000 EP 0,7MM BLANC 9003/BRUN 8014
FA2X1X0,7BL/CU	FEUILLE ALU 2000X1000 EP 0,7MM BLANC 9003/CUIVRE
FA2X1X0,7BL/AR	FEUILLE ALU 2000X1000 EP 0,7MM BLANC 9003/ARDOISE 7016
FA2X1X0,7BL/1015	FEUILLE ALU 2000X1000 EP 0,7MM BLANC 9003/IVOIRE RAL 1015
FA2X1X0,7BL/ME	FEUILLE ALU 2000X1000 EP 0,7MM BLANC 9003/METAL RAL 9006
FA3X1X0,7CU/BL	FEUILLE ALU 3000X1000 EP 0,7MM CUIVRE/BLANC 9003
FA3X1,2X0,7AR/ME	FEUILLE ALU 3000X1200 EP 0,7MM ARDOISE 7016/METAL 9006
FA3X1,2X0,71015/CU	FEUILLE ALU 3000X1200 EP 0,7MM RAL1015/CUIVRE



**Autre formats  
autre couleurs  
sur commande**

- Pour plus d'informations sur les tarifs et le conditionnement cliquez dans la partie centrale pour accéder à notre site marchand.
- Autres dimensions sur commande.



### CATÉGORIES

#### Crochets de Gouttières

- Crochets Rouen, Nantais
- Crochets Havrais, Quimper, chéneaux Anglais
- Crochets modulables emboutis
- Pincés réglables 1/2
- Pincés réglables 2/2
- Hampes de fixations pour mod.
- Crochets renforcés pré-montés
- Crochets pour gouttières spéciales
- Crochets Provence, Côte d'Azur
- Crochets Vallée du Rhône
- Crochets Sud-Ouest
- Crochets Languedoc-Cévennes
- Crochets Roussillon-Pyrénées
- Tirants, Renforts
- Crochets invisibles, crapaudines, équerres

#### Colliers de descente

#### Gamme aluminium

#### Ventilation

#### Fixations industrielles

## • TECHNIQUES DE POSE

Pince réglable à fixer en bord de tuile ou en bord de plaque.

### Pincés réglables feuillard plat

- Feuillard 20 x 4 galvanisée à chaud, sauf version allégée feuillard 20 x 2.
- Visserie 6 x 30 pour tuile, 6 x 20 pour plaque.

CROCO	Plaque	Tuile
Galva	G6PPLAQUE	G6PTUILE
Cuivre	G6PPLAQUECU	G6PTUILECU

Version allégée tôle galva G6PPLAQUEAL

- Feuillard 25 x 2,5 galvanisée à chaud.
- Visserie 6 x 16.

ÉTRIER	AVEC PLAQUETTE		SANS LUMIERE	
	Tôle	Tuile	Tôle	Tuile
Galva	G6PETOLE	G6PETUILE	G6PETOLE/OP	G6PESTUILE/OP
Cuivre	G6PETOLECU	G6PETUILECU		
Couleur	G6PETOLECO	G6PETUILECO		

**PLUS**

- Plus de perte d'écrou.
- Serrage très performant
- Compatible visseuse
- Coût moindre
- Avec ou sans plaquette

**Nouveau**  
possibilité sans lumière  
et en couleur



### Pincés réglables U®

- Feuillard épaisseur 2,5 mm.
- Galvanisé à chaud après fabrication.
- Visseries et écrous sertis zingués.

UNIVERSELLE	Tuile & Tôle
Galva	G6PU25
Couleur	G6PU25CO

modèle  
déposé

**PLUS**

- Serrage sur tôles et sur tuile avec une seule pince.
- Utilisation des crochets existants.
- Esthétique soignée.
- Serrage très performant.
- Rigidité optimum.







### CATÉGORIES

#### Crochets de Gouttières

- Crochets Rouen, Nantais
- Crochets Havrais, Quimper, chéneaux Anglais
- Crochets mudulables emboutis
- Pincés réglables 1/2
- Pincés réglables 2/2
- Hampes de fixations pour mod.
- Crochets renforcés pré-montés
- Crochets pour gouttières spéciales
- Crochets Provence, Côte d'Azur
- Crochets Vallée du Rhône
- Crochets Sud-Ouest
- Crochets Languedoc-Cévennes
- Crochets Roussillon-Pyrénées
- Tirants, Renforts
- Crochets invisibles, crapaudines, équerres

#### Colliers de descente

#### Gamme aluminium

#### Ventilation

#### Fixations industrielles

## • TECHNIQUES DE POSE

Pince réglable à fixer en bord de tuile ou en bord de plaque.

## Pincés réglables feuillard nervuré

- Feuillard épaisseur 1,5 mm Z275 pour crochet emboutis dos nervurés.
- Visserie non fournie.

NERVURÉ	Tôle	Tuile	Sans lumière
			Tuile
Galva	G6PNTOLE	G6PNTUILE	G6PNTUILE/OP
Couleur	G6PNTOLECO	G6PNTUILECO	G6PNTUILECO/OPCO

**Nouveau**  
possibilité sans lumière  
et en couleur

Pince nervurée tôle



Pince nervurée tuile





## CATÉGORIES

### Crochets de Gouttières

- Crochets Rouen, Nantais
- Crochets Havrais, Quimper, chéneaux Anglais
- Crochets mudulables emboutis
- Pincés réglables 1/2
- Pincés réglables 2/2
- Hampes de fixations pour mod.
- Crochets renforcés pré-montés
- Crochets pour gouttières spéciales
- Crochets Provence, Côte d'Azur
- Crochets Vallée du Rhône
- Crochets Sud-Ouest
- Crochets Languedoc-Cévennes
- Crochets Roussillon-Pyrénées
- Tirants, Renforts
- Crochets invisibles, crapaudines, équerres

### Colliers de descente

### Gamme aluminium

### Ventilation

### Fixations industrielles

## Hampes réglables plates

- Feuillard galvanisé Z150 (150g/m<sup>2</sup> de zinc) 25 x 2,5.
- Feuillard cuivre 25 x 2,5.
- **VISSERIE VTRCC 6X16 ZINGUÉE NON FOURNIE.**

droite	lg 150	lg 250	lg 350	lg 500	lg 700	lg 1000
Galva	G6H150	G6H250	G6H350	G6H500	G6H700	G6H1000
Cuivre		G6H250CU		G6H500CU		
Couleurs		G6H250CO				
Chantournée	lg 150	lg 250	lg 350	lg 500		
Galva	G6HC150	G6HC250	G6HC350	G6HC500		

- Vis TRCC 6 x 16 pour accessoires plats.



Hampe droite


Hampe chantournée

## Hampes réglables nervurée acier galvanisé

- Feuillard galvanisé refendu nervuré Z275 (275g/m<sup>2</sup> de zinc).
- Feuillard cuivre 33 x 1,25.
- **VISSERIE VP6X16 ZINGUÉE ET VP6X16CU CUIVRE NON FOURNIES.**

droite	lg 160	lg 250	lg 350	lg 500	lg 700	lg 1000
Galva	G6HN160	G6HN250	G6HN350	G6HN500	G6HN700	G6HN1000
Cuivre		G6HN250CU		G6HN500CU		
Couleurs		G6HN250CO				
Chantournée	lg 160	lg 250	lg 350	lg 500		
Galva	G6HNC160	G6HNC250	G6HNC350	G6HNC500		

- Vis Poelier 5 x 15 avec écrou carré pour accessoires nervurées.



Hampe droite

Hampe chantournée

## Fiche à pointe

- Feuillard galvanisé 25 x 2,5 pointe en carré de 8 mm galvanisée à chaud.
- Feuillard galvanisé refendu nervuré Z275 (275g/m<sup>2</sup> de zinc).

droite	lg 150	lg 200	lg 250	lg 300	lg 400	lg 500
Plat	G6F150	G6F200	G6F250	G6F300	G6F400	G6F500
Nervuré	G6FN150	G6FN200	G6FN250	G6FN300	G6FN400	



## • TECHNIQUES DE POSE

- A. Hampes droites à clouer sur le dessus du chevron, hampes chantournées à clouer sur le côté.  
 B. Fiche à pointe planté dans le bois entre les pierres ou dans une cheville.